



## ENTRETIEN & NETTOYAGE

- 320** — NETTOYAGE INTÉGRÉ
- 324** — BALAIS AUTOMATIQUES
- 325** — ROBOTS ÉLECTRIQUES
- 328** — SURPRESSEURS
- 329** — BALAIS AUTOMATIQUES
- 330** — SURPRESSEURS & COFFRETS
- 331** — BALAIS AUTOMATIQUES
- 332** — ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

**Label Bleu**<sup>®</sup>  
by **PRŌCOPI**

TRAITEMENT DE L'EAU & ENTRETIEN

## CONSTATS

L'entretien des piscines est un véritable frein pour les particuliers qui voient là une véritable contrainte. Parmi les 41 % de Français non possesseurs de piscine mais qui aimeraient en construire une, l'entretien est un frein pour 36 % d'entre eux\*.

Le taux de panne sur les robots électriques est de l'ordre de 10 à 20 % et génère une insatisfaction du consommateur et une dégradation de l'image du professionnel qui l'a vendu.

Les robots de piscine sont commercialisés par tous les canaux de distribution. La concurrence sur ces appareils est féroce et les marges de plus en plus réduites voire inexistantes.

La mise en avant de l'expertise de l'installateur est faible lors de la vente, sur des appareils achetés de plus en plus sur internet ou en grande distribution.

L'utilisation d'un robot de nettoyage peut être une contrainte, mettre le robot dans la piscine, le nettoyer, le retirer de la piscine. De fait sa présence souvent permanente dans l'eau rend la piscine moins facile à vivre.

\* Enquête TNS Sofres / FPP - Salon Piscine & Spa

## ENJEUX

### Vos clients recherchent :

- Une solution fiable ;
- Une piscine toujours propre sans intervention pendant plusieurs semaines.

### Vous recherchez une solution :

- Haut de gamme et différenciante de la concurrence ;
- Sans SAV ;
- Satisfaisante pour vos clients ;
- Qui vous permet de réaliser des marges confortables ;
- Qui met en avant votre dimension de spécialiste.

## SOLUTION : LE NETTOYAGE INTÉGRÉ

Le nettoyage intégré est une solution qui existe depuis plus de 30 ans. Il est fortement répandu dans le sud des Etats Unis (de la Floride à la Californie).

### Le principe est d'une efficacité redoutable

Des buses, judicieusement positionnées et intégrées lors de la construction ou de la rénovation du bassin, vont libérer un flux d'eau puissant ayant pour effet de pousser les impuretés les plus lourdes vers une bonde de fond et les impuretés les plus légères en suspension pour une reprise par les skimmers ou le débordement.

Le nettoyage est ainsi garanti à 99 % sans aucune intervention du particulier.

En plus d'assurer un gain de temps pour l'utilisateur et l'assurance d'avoir un bassin propre à tout moment, ce procédé permet :

- Un parfait mélange des zones chaudes et froides ;
- Une parfaite dispersion des produits de traitement.

### Une commercialisation paisible mettant en avant votre dimension de spécialiste

- Inaccessible aux sites internet et à la distribution spécialisée ;
- Légitimant un positionnement haut ;
- Pour une mise en avant d'une expertise différenciante.

### Chiffre d'affaires et marge à la hauteur de l'expertise

Le chiffre d'affaires réalisé avec la vente d'un système intégré est 4 à 5 fois supérieur à celui réalisé avec un robot électrique de nettoyage ;

La marge réalisée avec la vente d'un système intégré est 6 à 7 fois supérieure à celle réalisée avec un robot électrique de nettoyage.

### La satisfaction de vos clients pour une relation pérenne

- Une durée de vie du système de nettoyage intégré identique à celle de la piscine ;
- Pas de SAV ;
- Des buses garanties à vie ;
- Une piscine propre toute l'année avec un nettoyage garanti à 99 % sans intervention et pour moins d'1 euro par jour.

### Une gamme adaptée couvrant toutes les configurations

PCC 2000 : gamme destinée aux piscines en béton, carrelage ou peinture ;

PV 3 : également destinée aux piscines en béton, carrelage ou peinture. Son fonctionnement repose davantage sur l'agitation du bassin et la mise en suspension des pollutions ;

Vanquish : gamme destinée aux piscines avec liner ou revêtement 150/100ème armé ;

Swingjet : gamme destinée aux coques en polyester.


### Procopi vous accompagne

- Réalisation des études techniques ;
- Implantation ;
- Matériel adapté ;
- Possibilité d'avoir une assistance technique sur votre chantier.



“ Avec un système standard de filtration, l'eau n'est pas brassée uniformément. ”

“ Avec le système Vanquish, l'eau est brassée uniformément, donc mieux traitée et chauffée sur tout son volume, sans zone froide. ”



## VANQUISH - PISCINE LINER

Famille 3900

### AVANTAGES DU SYSTÈME

- Meilleure diffusion des produits de traitement, permettant une désinfection optimale de toutes les zones de la piscine,
- Économie et rapidité de chauffage, grâce à l'hydraulicité inversée (refoulement par le fond),



### INSTALLATION EN DEUX TEMPS

- Dans un premier temps : Passage des canalisations et scellement des niches de jet du Vanquish.
- Dans un deuxième temps : Montage des pièces complémentaires (jets du Vanquish) et installation de la vanne de distribution.

Code	Désignation	Prix H.T.
<b>JETS, BONDES DE FOND ET PIÈGE À FEUILLES</b>		
1	1033000 Buse rotative complète Coloris blanc	-
2	1037950 Buse fixe de paroi, sans niche. Coloris blanc	-
3	1037100 Bonde de fond active MDX-R3 et bonde d'aspiration murale, avec réductions	-
	1037000 Piège à feuilles mural ADR avec réductions (côtes métriques)	-
4	1037800 Clef spéciale d'assemblage du jet, dans sa niche	-
<b>VANNES DE DISTRIBUTION</b>		
5	1028000 Vanne de distribution à 6 voies, Ø 63 mm	-
	1028600 Vanne de distribution à 9 voies, Ø 63 mm*	Livrée en 2 parties -
6	1345063 Coude à 45° mâle/femelle en Ø 63 mm	-
7	1343063 Coude à 90° mâle/femelle en Ø 63 mm	-
<b>POMPES</b>		
	549100 Pompe Eurostar II 200-M 50 Hz	-
	51004100 Pompe Belstar 200-M 50 Hz	-



	Beige	Gris clair	Gris foncé	Noir	Prix H.T.
1 Buse rotative complète Vanquish*	1033005	1033008	1033007	1033009	-

\* Article sur commande


## SWINGJET - PISCINE POLYESTER

Famille 3900

Code	Désignation	Prix H.T.
8	1033100 Buses de paroi SwingJet, à visser dans un refoulement pour piscine polyester	-
	1033200 Clef pour buses SwingJet, pour piscine polyester	-
	42400000 Refoulement nu 2" et 50 à coller, avec contre-écrou, pour coque	-



“ Avec un système standard de filtration, l'eau n'est pas brassée uniformément. ”



“ Le système de gestion des débris PCC2000 ne laisse rien au hasard. Il est breveté et c'est le seul système de son genre. ”



## PCC 2000 - PISCINE BÉTON

Famille 3900



### INSTALLATION EN DEUX TEMPS

- Dans un premier temps : Passage des canalisations et scellement des niches de jet du PCC 2000.
- Dans un deuxième temps : Montage des pièces complémentaires (jets du PCC 2000) et installation de la vanne de distribution.

	Code	Désignation	Prix H.T.
PCC 2000 POUR PISCINE BÉTON			
1	1036600	Niche, sans jet. Coloris blanc	-
2	1036900	Jet rotatif, sans niche, avec rayon de nettoyage jusqu'à 3 m. Coloris blanc	-
	1036800	Jet fixe, sans niche. Coloris blanc	-
	1037750	Buse fixe de paroi, sans niche. Coloris blanc	-
	1036500	Kit de réduction pour niche (1 par niche)	-
VANNE DE DISTRIBUTION			
3	1028000	Vanne de distribution à 6 voies, Ø 63 mm	-
	1028600	Vanne de distribution à 9 voies, Ø 63 mm*	Livrée en 2 parties
4	1345063	Coude à 45° mâle/femelle en Ø 63 mm	-
5	1343063	Coude à 90° mâle/femelle en Ø 63 mm	-
BONDES DE FOND ET PIÈGE À FEUILLES			
6	1037200	Bonde de fond active MDX-R3 et bonde d'aspiration murale, avec réductions	-
7	1037450	Plaque de protection de chantier, réutilisable, pour bonde de fond active MDX	-
9	1037000	Piège à feuilles mural ADR, avec réductions (côtes métriques)	-
	1028500	Nettoyant et colle, pour buses et vannes de distribution	-

\* Article sur commande

	Beige	Gris clair	Gris foncé	Noir	Prix H.T.
1 Niche, sans jet*	1036695	1036698	1036697	1036699	-
2 Jet rotatif, sans niche*	1036995	1036998	1036997	1036999	-
Jet fixe, sans niche*	1036805	1036808	1036807	1036809	-

\* Article sur commande



Conseils Procopi


ETUDE ET DEVIS GRATUITS  
Buses de couleur disponibles sur commande.

Muni du système de récupération automatique des débris (ADR), le PCC 2000 ne ressemble à aucun autre système de nettoyage. L'action de la bonde de fond active MDX permet d'absorber toutes les feuilles et autres débris qui seront ensuite canalisés et dirigés vers le piège à feuilles mural, installé sous la margelle.

Facile d'accès, quelques secondes suffisent pour le retirer et le vider. La bonde de fond MDX est anti-vortex. Elle peut être associée à une aspiration secondaire qui servira de by-pass de protection en cas d'obstruction de la bonde de fond principale.

“ PV3 améliore la circulation avec des buses de nettoyage placées stratégiquement dans le plancher de la piscine, les marches et les bancs qui circulent de manière uniforme dans l'eau de votre piscine. ”

GARANTIE  
BUSES  
À VIE



## ■ ■ ■ PV3 - PISCINE BÉTON

Famille 3900

### INSTALLATION EN DEUX TEMPS

- Dans un premier temps : Passage des canalisations et scellement des niches de jet du PV3
- Dans un deuxième temps : Montage des pièces complémentaires (jets du PV3) et installation de la vanne de distribution.



	Code	Désignation	Prix H.T.
PV3 POUR PISCINE BÉTON			
1	1038000	Niche, sans jet, pour piscine béton - Coloris blanc	-
2	1038100	Jet rotatif, sans niche, avec rayon d'action de 0,6 à 1,8 m - livré avec 3 têtes	-
3	1038200	Clef spéciale du jet, dans sa niche	-
VANNES DE DISTRIBUTION			
4	1028000	Vanne de distribution à 6 voies, Ø 63 mm	-
	1028600	Vanne de distribution à 9 voies, Ø 63 mm*	Livrée en 2 parties -
5	1345063	Coude à 45° mâle/femelle en Ø 63 mm	-
6	1343063	Coude à 90° mâle/femelle en Ø 63 mm	-
BONDES DE FOND ET PIÈGE À FEUILLES			
7	1037200	Bonde de fond active MDX-R3 et bonde d'aspiration murale, avec réductions	-
8	1037450	Plaque de protection chantier réutilisable, pour bonde de fond active MDX	-
9	1037000	Piège à feuilles mural ADR avec réductions (côtes métriques)	-
	1028500	Nettoyant et colle, pour buses et vannes de distribution	-

\* Article sur commande

		Beige	Gris clair	Gris foncé	Noir	Prix H.T.
1	Niche, sans jet*	1038895	1038898	1038897	1038899	-
2	Jet rotatif, sans niche*	1038155	1038158	1038157	1038159	-

\* Article sur commande

Propre et pratiquement invisible.



Muni du système de récupération automatique des débris (ADR), le PV3 ne ressemble à aucun autre système de nettoyage. L'action de la bonde de fond active MDX permet d'absorber toutes les feuilles et autres débris qui seront ensuite canalisés et dirigés vers le piège à feuilles mural, installé sous la margelle. Facile d'accès, quelques secondes suffisent pour le retirer et le vider. La bonde de fond MDX est anti-vortex. Elle peut être associée à une aspiration secondaire qui servira de by-pass de protection en cas d'obstruction de la bonde de fond principale.

# BALAIS AUTOMATIQUES

**PREMIUM**

## VICTOR



- Se branche sur une prise de balai ou sur le skimmer,
- S'installe en quelques minutes,
- Victor ne nécessite aucun réglage,
- Changement de direction automatique.

**PREMIUM**

## VICTOR 4X4



- Roues montées sur roulement à billes, démontage simplifié à l'aide d'un clip,
- zone d'aspiration en «V», redessinée pour permettre au Victor de bien se déplacer sur les Safety Ledges,
- orifice d'aspiration réglable, afin d'adapter le Victor au débit de la pompe de filtration.

## TRIVAC 700



- Doté de la technologie AquaDrive, TriVac™ 700 nettoie aussi bien le fond que la surface. Il aspire tous types de débris grâce à ses 3 jets venturi,
- Choix du mode de nettoyage : fond ou surface

Longueur de piscine recommandée / surface m<sup>2</sup>

**10 m / 50 m<sup>2</sup>**

**12 m / 60 m<sup>2</sup>**

**10 m / 50 m<sup>2</sup>**

Longueur du câble

**10 sections de tuyau de 1 m**

**12 sections de tuyau de 1 m**

**9 m**

Cycle de nettoyage

**Asservi à la filtration**

**Asservi à la filtration**

**Asservi à la filtration**

Raccord tournant

**oui**

**oui**

**oui**

Type de brossage

**Fond**

**Fond**

**Fond & surface**

Type de brosses

**Roues crantées**

**Roues crantées**

**Roues crantées**

Accessoire de rangement

**Support mural (en option)**

**Support mural (en option)**

-

Système de navigation / déplacement

-

-

**AquaDrive**

Filtre

-

-

**Sac extra large avec flotteur intégré**

Télécommande

-

-

-

Durée de garantie

**5 ans**

**5 ans**

**2 ans**

# ROBOTS ÉLECTRIQUES

PREMIUM

## LABEL BLEU JUNIOR



- Conçu pour des piscines de formes simples jusqu'à 12 m de longueur (60 m<sup>2</sup>), le robot électrique LabelBleu Junior assure un nettoyage efficace et complet du fond de la piscine.

PREMIUM

## LABEL BLEU SR



- Le robot électrique LabelBleu SR fonctionne au choix sur deux cycles, 1,30 ou 2 heures, afin de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau de la piscine. Il s'adapte aux formes de piscines les plus complexes jusqu'à 15 m (80 m<sup>2</sup>).

PREMIUM

## LABEL BLEU RC BLUETOOTH



- Le robot électrique LabelBleu RC Bluetooth fonctionne au choix sur trois cycles, 1h30, 2 h ou 2h30, afin de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau de la piscine. Il s'adapte aux formes de piscines les plus complexes jusqu'à 15 m (100 m<sup>2</sup>).
- A l'aide d'une application mobile à télécharger gratuitement sur AppleStore ou PlayStore, il se pilote aisément avec tout type de SmartPhone.

Longueur de piscine recommandée / surface m<sup>2</sup>

**12 m / 60 m<sup>2</sup>**

**15 m / 80 m<sup>2</sup>**

**15 m / 100 m<sup>2</sup>**

Longueur du câble

**16 m**

**18 m**

**18 m**

Cycle de nettoyage

**1h30**

**1h30, 2h00**

**1h30, 2h00, 2h30**

Raccord tournant

**oui**

**oui**

**oui**

Type de brossage

**Fond**

**Fond / paroi / ligne d'eau**

**Fond / paroi / ligne d'eau**

Type de brosses

**Brosse PVA**

**Brosse PVA**

**Brosse PVA**

Accessoire de rangement

**-**

**Chariot**

**Chariot**

Système de navigation / déplacement

**Gyro**

**Gyro**

**Gyro**

Filtre

**Cassette Top Access 3D**

**Cassette Top Access 3D**

**Cassette Top Access 3D**

Télécommande

**-**

**-**

**oui**

Durée de garantie

**2 ans**

**3 ans**

**3 ans**

ENTRETIEN  
& NETTOYAGE



Modèle JR (Junior)



Modèle SR (Senior)



Modèle RC Bluetooth

## La gamme se compose de 3 modèles :

- Robot Label Bleu JR (Junior) - uniquement destiné au nettoyage du fond de la piscine.
- Robot Label Bleu SR (Senior) - capable de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau de la piscine.
- Robot Label Bleu RC Bluetooth - également capable de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau de la piscine. Le Robot Label Bleu RC Bluetooth est piloté aisément avec tout type de SmartPhone, à l'aide d'une application mobile à télécharger gratuitement sur AppleStore ou PlayStore.

## Système AquaSmart

- Le système Aqua Smart est un logiciel de pointe utilisant un algorithme pour calculer le trajet de nettoyage optimal permettant au robot de nettoyer la piscine de manière efficace et le plus efficacement possible.
- Sa conception ingénieuse permet de cartographier littéralement n'importe quelle piscine pour la nettoyer entièrement, efficacement et diminuer l'usure du robot, due à des mouvements répétitifs et inappropriés.



## La technologie Gyro



- Gyro est un système de navigation intelligent, garantissant que les bassins sont minutieusement nettoyés à chaque cycle.
- Le robot contourne toute sorte d'obstacles sans que son câble électrique ne s'emmêle.



La propreté en un seul cycle

## Pour tous types de piscines

- Tous nos robots nettoyeurs sont équipés de roues et de brosses en PVA assurant une adaptation parfaite du robot à toute sorte de surface, qu'il s'agisse de carrelage, d'un liner, d'une coque polyester ou d'un béton projeté.
- Elles garantissent aussi une adhérence maximale aux parois et à tous types d'inclinaison.



## Des buses réglables

- Plus l'ajustement est exact, plus l'aspiration est grande,
- Les buses réglables améliorent l'aspiration en fonction du type de saleté à nettoyer. Dans le cas des piscines proches d'une plage ou d'un environnement sablonneux, les buses seront abaissées de manière à pouvoir aspirer jusqu'à la moindre particule de sable.



Buse aspirante facile à régler



Buse rétractée Pour les particules légères



Buse libérée Pour les particules lourdes

## LABEL BLEU JR - JUNIOR

Famille 3635



- Conçu pour des piscines de formes simples jusqu'à 12 m de longueur (60 m<sup>2</sup>), le robot électrique LabelBleu Junior assure un nettoyage efficace et complet du fond de la piscine.

Code	Désignation	Prix H.T.
1006100	Label Bleu JR avec câble de 16m	-

## CARACTÉRISTIQUES :

- Durée du cycle de nettoyage : 1,30 heures,
- Type de nettoyage : fond,
- Longueur du câble électrique : 16 m,
- Double jeux de cassettes équipés de filtres à cartouches - TOP ACCESS,
- Raccord tournant,
- Brosses mousse PVA,
- Simple d'utilisation et facile d'entretien,
- Garantie : 2 ans.



Cartouche de filtration Top Access

## LABEL BLEU SR - SENIOR

Famille 3635

Le robot électrique LabelBleu SR fonctionne au choix sur deux cycles, 1,30 ou 2 heures, afin de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau de la piscine. Il s'adapte aux formes de piscines les plus complexes jusqu'à 15 m (80 m²).

Code	Désignation	Prix H.T.
1006200	Label Bleu SR complet avec chariot et câble de 18m	-

### CARACTÉRISTIQUES :

- Durée du cycle de nettoyage : 1,30 ou 2 heures,
- Type de nettoyage : fond, parois et ligne d'eau,
- Longueur du câble électrique : 18 m,
- Double jeux de cassettes équipés de filtres à cartouches - TOP ACCESS,
- Raccord tournant,
- Brosses mousse PVA,
- Simple d'utilisation et facile d'entretien,
- Garantie : 3 ans.



Cartouche de filtration Top Access



Chariot de transport inclus



## LABEL BLEU RC - BLUETOOTH

NOUVEAU 2018

Famille 3635

- Le robot électrique LabelBleu RC Bluetooth fonctionne au choix sur trois cycles, 1h30, 2 h ou 2h30, afin de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau de la piscine. Il s'adapte aux formes de piscines les plus complexes jusqu'à 15 m (100 m²).
- A l'aide d'une application mobile à télécharger gratuitement sur AppleStore ou PlayStore, il se pilote aisément avec tout type de SmartPhone.

Code	Désignation	Prix H.T.
1006350	Label Bleu RC BlueTooth complet avec chariot et câble de 18m	-

### CARACTÉRISTIQUES :

- Durée du cycle de nettoyage : 1h30, 2 h ou 2h30,
- Type de nettoyage : fond, parois et ligne d'eau,
- Longueur du câble électrique : 18 m,
- Double jeux de cassettes équipés de filtres à cartouches - TOP ACCESS,
- Raccord tournant,
- Brosses mousse PVA,
- Simple d'utilisation et facile d'entretien,
- Garantie : 3 ans.



Application mobile pour piloter votre robot



Cartouche de filtration Top Access



Chariot de transport inclus

# SURPRESSEURS

## ■ ■ ■ SURPRESSEUR AQUABOOST II



Famille 3550

Les surpresseurs Aquaboost II sont développés pour équiper les robots de nettoyage automatique et les spas.

La qualité des matériaux employés, comme par exemple, un corps de pompe en polypropylène chargé de fibre de verre, une bague à fente en inox et une garniture mécanique sans service d'entretien, leur confère une performance et une fiabilité dignes de la renommée mondiale de la gamme BADU.

Grâce à leur pression de service élevée de 4 bars, ces surpresseurs sont prédestinés pour le fonctionnement avec un balai automatique. En fonction des applications, les surpresseurs Aquaboost II sont disponibles en version bi-turbines.

**i** Il est compatible avec l'eau salée et l'eau de mer.



### CARACTÉRISTIQUES :



- Excellente résistance à la corrosion - par l'emploi de polypropylène chargé de verre.
- Non auto-amorçante - installation obligatoire en dessous du niveau de l'eau.
- Fiabilité de l'étanchéité - garniture mécanique sans fin, ne nécessitant aucun entretien.
- Sécurité - le moteur et l'arbre de la pompe ne sont pas en contact avec l'eau de la piscine.

SURPRESSEUR AQUABOOST II		1,0 CV	1,5 CV
Aspiration en mm		1"1/4/40	1"1/4/40
Refolement en mm		1"3/32	1"3/32
Alimentation : 50Hz / 230Volts		230V	230V
Ampérage selon alimentation (A)		5,3	6,6
Vitesse de rotation (Tour/Minutes)		2840	2840
Niveau sonore (dB (A))		≤ 70	≤ 70
Puissances en kW	P1 en kW*	1,2	1,5
	P2 en kW**	0,8	1,1
Longueur en mm		362	389
Poids en kg		10,6	11,2

\* La puissance P1 indique la puissance électrique totale, consommée par la pompe.

\*\* La puissance P2 indique la puissance réellement disponible, à l'arbre du moteur.

### COURBES DE RENDEMENT



	Code	Désignation	Prix H.T.
1	976200	Surpresseur Aquaboost II 1 CV, 230 V mono (livré avec les raccords)	-
2	976100	Surpresseur Aquaboost II 1,5 CV, 230 V mono (livré avec les raccords)	-

## ■ ■ ■ COFFRETS POUR BALAIS AUTOMATIQUES



Famille 1920



	Code	Désignation	Prix H.T.
1	689261	Coffret de commande X-Light mono 10A pour balai automatique	-
2	670060	Coffret de commande pour balai automatique	-

## VICTOR

Famille 3680

## CARACTÉRISTIQUES :

- Se branche sur une prise de balai ou sur le skimmer,
- La turbine à ailettes variables du Victor, lui permet de fonctionner avec un débit d'aspiration de 5m<sup>3</sup>/h minimum,
- S'installe en quelques minutes,
- Victor ne nécessite aucun réglage,
- Changement de direction automatique,
- Grâce à son système de mini skis, la puissance d'aspiration est toujours optimale,
- Victor est totalement silencieux,
- Victor est livré dans un seul emballage, avec son tuyau de raccordement (10 sections de tuyau de 1 m).

GARANTIE

5 ANS

Hors pièces d'usure

Pour les piscines carrelées, il existe des pneus adaptés visible dans le catalogue AquaService



## i LES AVANTAGES

- Roues montées sur roulement à billes, démontage simplifié à l'aide d'un clip,
- zone d'aspiration en «V», redessinée pour permettre au Victor de bien se déplacer sur les Safety Ledges,
- orifice d'aspiration réglable, afin d'adapter le Victor au débit de la pompe de filtration.

Code	Désignation	Prix H.T.
VICTOR 2 ROUES POUR PISCINES JUSQU'À 10X5 M		
1021000	Victor P (pour piscine liner, polyester et peinture)	-
1021000	Victor P (pour piscine liner, polyester et peinture)	Par 4, l'unité -

## VICTOR 4X4

Famille 3680

## CARACTÉRISTIQUES :

- Se branche sur une prise de balai ou sur le skimmer,
- La turbine à ailettes variables du Victor, lui permet de fonctionner avec un débit d'aspiration de 5m<sup>3</sup>/h minimum,
- S'installe en quelques minutes,
- Victor ne nécessite aucun réglage,
- Changement de direction automatique,
- Grâce à son système de mini skis, la puissance d'aspiration est toujours optimale,
- Victor est totalement silencieux,
- Victor est livré dans un seul emballage, avec son tuyau de raccordement,
- 12 sections de tuyau de 1 m, pour le Victor 4x4,

GARANTIE

5 ANS

Hors pièces d'usure



Code	Désignation	Prix H.T.
VICTOR 4X4 POUR TOUTES PISCINES		
1023000	Victor 4x4 P (pour piscine liner, polyester et peinture)	-

## i LES AVANTAGES

- Roues montées sur roulement à billes,
- démontage simplifié à l'aide d'un clip,
- zone d'aspiration en «V», redessinée pour permettre au Victor de bien se déplacer sur les Safety Ledges,
- orifice d'aspiration réglable, afin d'adapter le Victor au débit de la pompe de filtration.

Pour les piscines carrelées, il existe des pneus adaptés visible dans le catalogue AquaService

## OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR VICTOR

Famille 3680



Code	Désignation	Prix H.T.	
OPTIONS ET ACCESSOIRES			
1024050	Carton de 4 tuyaux de 1 mètre	-	
1	1021100	Support mural pour balai Victor et ses accessoires	-
2	1021600	Piège à feuilles pour balai sur aspiration	-

# SURPRESSEURS & COFFRETS

## ■■■ SURPRESSEUR EURO COM

Famille 3550

Le surpresseur EuroCom est un surpresseur multicellulaire à 3 ou 4 turbines, non auto-amorçant, puissant et très silencieux, pour l'alimentation de robots piscine à pression, comme les balais automatiques (Polaris ou autre).

Ce surpresseur est apte également pour une utilisation domestique : provision d'eau et pressurisation, irrigation de potagers et jardins.




Il est compatible avec l'eau salée et l'eau de mer.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Corps de pompe en technopolymère
- Support moteur en aluminium moulé sous pression
- Couvercle de support garniture en acier inox AISI 304
- Étanchéité en carbone/céramique
- Arbre moteur en acier inox AISI 304
- Turbines, corps diffuseur et diffuseurs en technopolymère
- Moteur de type asynchrone à service continu
- Protection thermoampérométrique et condensateur permanent incorporés dans la version monophasée
- Indice de protection du moteur : IP 44
- Indice de protection du bornier : IP 55
- Classe d'isolation : F
- Plage de fonctionnement : de 10 à 120 l/min avec hauteur manométrique jusqu'à 72 m
- Entrée/Sortie : 1" taraudé
- Réglage intégré pour tous les robots
- Dimensions 3M : Longueur 406 mm, largeur 170 mm, hauteur 198 mm
- Dimensions 4M : Longueur 425 mm, largeur 170 mm, hauteur 203 mm

Certains robots de piscine ont besoin d'un surpresseur pour fonctionner. En effet, le surpresseur est une pompe qui envoie de la pression permettant au robot pulseur de se déplacer dans la piscine et de la nettoyer de façon optimale. Il faut donc ajouter un surpresseur au circuit de filtration.

Le surpresseur Euro Com est un appareil très fiable et délivre une pression optimale. Grâce à sa technologie multicellulaire, EuroCom est silencieux.




Code	Désignation	Prix H.T.
978100	Surpresseur Euro Com 3M (3/4 CV 230 V mono, 3 turbines)	-
979100	Surpresseur Euro Com 4M (1 CV 230 V mono, 4 turbines)	-
979300	Surpresseur Euro Com 4T (1 CV 400 V tri, 4 turbines)	-

## ■■■ SURPRESSEUR BOOSTER PUMP SP6050

Famille 3550

### CARACTÉRISTIQUES :

- Adaptable : raccords unions fournis
- Silencieux
- Convient à tous types de robots à surpression



Code	Désignation	Prix H.T.
979700	Surpresseur Booster Pump SP 6050 (1 CV 230 V mono) pour robot Trivac 700	-

## ■■■ SURPRESSEUR BOOSTER PUMP SP6050

Famille 3550

### CARACTÉRISTIQUES :

- Conception à plusieurs étages pour une pression maximale.
- 50% de pression supplémentaire par rapport à la génération précédente de la pompe, pour une puissance de nettoyage optimale
- Fonctionnement silencieux : jusqu'à 8 dB en moins de bruit que la génération précédente de pompes d'appoint
- Design résistant à l'eau de sel (0,4%)



Code	Désignation	Prix H.T.
979800	Surpresseur Blueflo Lite 0,75 kw	-

# BALAIS AUTOMATIQUES

## ROBOT TRIVAC 700

Famille 3620

- Doté de la technologie AquaDrive, TriVac™ 700 nettoie aussi bien le fond que la surface. Il aspire tous types de débris grâce à ses 3 jets venturi
- Sa fonction marche arrière, lui permet de faire demi-tour, évitant ainsi tous risques de blocage
- Une large prise d'aspiration empêche le risque d'obstruction du robot
- Sac de débris extra-large avec flotteur intégré : le robot peut transporter toujours plus de débris, sans être freiné, ni tiré par le bas
- Choix du mode de nettoyage : fond ou surface



Code	Désignation	Prix H.T.
1002100	Robot Trivac 700	-
1002150	Robot Trivac 700 + surpresseur 1 CV Booster Pump SP6050.	-
1002170	Robot Trivac 700 + surpresseur 1 CV Booster Pump SP6050 + coffret	-



Mode surface



Mode fond



### Fréquence unique de marche arrière

La technologie AquaDrive permet au robot de faire demi-tour. Sous l'action de jets en pression à l'avant, le robot recule et tourne en continu.

### Mode fond

La technologie AquaDrive assure une couverture optimale du bassin. Les roues souples minimisent les contraintes sur le revêtement évitant les risques de dommage.

### Vous choisissez, TriVac™ 700 nettoie

Un simple bouton à tourner, pour choisir le mode de nettoyage : skimming ou fond.



TriVac™ 700 fonctionne avec le surpresseur Booster Pump SP6050.

## COFFRET D'ACCESSOIRES - LABEL BLEU

Famille 2950



Ce coffret se compose de 5 accessoires Label Bleu :

- 1 support mural pour accessoires,
- 1 thermomètre,
- 1 brosse murale,
- 1 épuisette combo,
- 1 tête de balai triangulaire



Code	Désignation	Prix H.T.
898500	Coffret de 5 accessoires - Label Bleu	-
898500	Coffret de 5 accessoires - Label Bleu	Par 4, l'unité

## BROSSES DE PAROI - LABEL BLEU

Famille 2950



- Système d'ouverture, à poignée, Design breveté,
- Roue pare-chocs en PE + TPR,
- 7 rangées de poils,
- Bras articulé avec 3 positions (angle de 45°, 90° ou 180°) pour brosser efficacement fond, paroi et angles,
- Compatible avec les manches télescopiques existants.



3 positions de réglage

Roues pare-chocs protectrices et brosses nettoyantes

Brosse multidirectionnelle

Bague de fermeture rotative

Code	Désignation	Prix H.T.
BROSSES DE PAROI EN PVC - LABEL BLEU		
1	897500 Brosse de paroi, 25 cm, en ABS - Label Bleu	-
	897500 Brosse de paroi, 25 cm, en ABS - Label Bleu	Par 6, l'unité
2	897600 Brosse de paroi, 45 cm, en ABS - Label Bleu	-
	897600 Brosse de paroi, 45 cm, en ABS - Label Bleu	Par 6, l'unité

## MANCHES TÉLESCOPIQUES - LABEL BLEU

Famille 2950



- Bague de fermeture rotative,
- Poignée ergonomique à prise souple.

Code	Désignation	Prix H.T.
898200	Manche télescopique Label Bleu, 1,20 / 4,20 mètres, en 3 parties	-
898200	Manche télescopique Label Bleu, 1,20 / 4,20 mètres, en 3 parties	Par 6, l'unité
898300	Manche télescopique Label Bleu, 1,80 / 3,60 mètres, en 2 parties	-
898300	Manche télescopique Label Bleu, 1,80 / 3,60 mètres, en 2 parties	Par 6, l'unité
898400	Manche télescopique Label Bleu, 2,40 / 4,80 mètres, en 2 parties	-
898400	Manche télescopique Label Bleu, 2,40 / 4,80 mètres, en 2 parties	Par 6, l'unité


## ÉPUISETTE 2 EN 1 (SURFACE + FOND) - LABEL BLEU

Famille 2950



- Large surface de filet pour un nettoyage plus efficace,
- Système d'ouverture, à poignée fermoir, Design breveté,
- Aucun écrou ou vis requis, ce qui élimine les risques de corrosion,
- Compatible avec tous les manches télescopiques existants,
- Filets interchangeables.

Code	Désignation	Prix H.T.
897400	Épuiette 2 en 1 (Surface + fond) Label Bleu	-
897400	Épuiette 2 en 1 (Surface + fond) Label Bleu	Par 6, l'unité



Épuiette de fond équipée d'une poignée de manipulation

Dispositif de verrouillage des filets

Épuiette de surface

Épuiette de fond

Bague de fermeture rotative

## TÊTES DE BALAI TRIANGULAIRE ET RECTANGULAIRE - LABEL BLEU

Famille 2950

- Large ouverture d'aspiration et brosses orientées pour un meilleur nettoyage,
- Système d'ouverture, à poignée fermoir, Design breveté,
- Aucun écrou ou vis requis, ce qui élimine les risques de corrosion,
- Compatible avec les produits de traitement de l'eau,
- Compatible avec les manches télescopiques existants.



	Code	Désignation	Prix H.T.
	TÊTE DE BALAI TRIANGULAIRE - LABEL BLEU		
1	897100	Tête de balai triangulaire pour piscine hors-sol	-
	897100	Tête de balai triangulaire pour piscine hors-sol	Par 6, l'unité -
	TÊTE DE BALAI RECTANGULAIRE - LABEL BLEU		
2	897200	Tête de balai rectangulaire pour piscines enterrée et béton	-
	897200	Tête de balai rectangulaire pour piscines enterrée et béton	Par 6, l'unité -

## THERMOMÈTRES - LABEL BLEU

Famille 2950



- Pour piscines panneaux acier ou hors-sol paroi acier (modèle 3),
- Gros chiffres de lecture de température,
- Large tige de verre pour faciliter les lectures de loin,
- Tenu en place par une corde (modèles 3 et 4).

	Code	Désignation	Prix H.T.
	THERMOMÈTRE AIMANTÉ 20 CM - LABEL BLEU		
3	895600	Thermomètre aimanté 20 cm - Label Bleu	-
	895600	Thermomètre aimanté 20 cm - Label Bleu	Par 24, l'unité -
	THERMOMÈTRE 18 CM - LABEL BLEU		
4	898000	Thermomètre 18 cm - Label Bleu	-
	898000	Thermomètre 18 cm - Label Bleu	Par 24, l'unité -

## TUYAUX FLOTTANTS Ø 38 MM - GRIS

Famille 2950



	Code	Désignation	Prix H.T.
	865100	Tuyau flottant RIGIFLEX - 6 mètres, Gris	-
	865600	Tuyau flottant RIGIFLEX - 9 mètres, Gris	-
	866100	Tuyau flottant RIGIFLEX - 12 mètres, Gris	-

## RAMASSE-FEUILLES VENTURI - LABEL BLEU

Famille 2950



- Pour piscines hors-sol et enterrées,
- Design breveté,
- Compatible avec les manches télescopiques existants.



Code	Désignation	Prix H.T.
897000	Ramasse-feuilles venturi - Label Bleu	-
897000	Ramasse-feuilles venturi - Label Bleu	Par 6, l'unité

## DIFFUSEUR DE CHLORE PIVOTANT - LABEL BLEU

Famille 2950



- Disposition intérieure des galets de chlore (5 x 200g),
- Design breveté,
- Pivote lorsqu'il est vide,
- Couverture avec sécurité enfant.



Code	Désignation	Prix H.T.
897800	Diffuseur de chlore pivotant - Label Bleu	-
897800	Diffuseur de chlore pivotant - Label Bleu	Par 6, l'unité

## PORTE-ACCESSOIRES - LABEL BLEU

Famille 2950



- Conçu spécialement pour les accessoires de la gamme Label Bleu,
- Maintient les accessoires et un tuyau flottant d'une manière compacte et organisée.



\*Accessoires non-inclus

Code	Désignation	Prix H.T.
898100	Porte-accessoires - Label Bleu	-
898100	Porte-accessoires - Label Bleu	Par 4, l'unité

# ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

## ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Famille 3000



Code	Référence	Désignation	Prix à l'unité H.T.	Prix au conditionnement, l'unité H.T.
<b>GOMME DE NETTOYAGE</b>				
1	876300	-	-	-
	876400	-	-	-
2	876500	Tête de balai Pool'Gom XL	-	-
	876550	Recharge Pool'Gom XL	-	-
<b>NET'SKIM</b>				
3	48001003	NS-200-12	-	-
4	48001004	NS-200-36	-	-
5	48001016	SV-200	-	-
<b>WATER LILY</b>				
6	48001005	-	-	-
7	48001006	-	-	-
<b>BROSSE MICROFIBRE POUR LIGNE D'EAU</b>				
8	876800	-	-	-
	876850	-	-	-
<b>BROSSE MICROFIBRE POUR LAME DE COUVERTURE AUTOMATIQUE</b>				
9	876900	-	-	-
	876950	-	-	-

La brosse microfibre permet un nettoyage aisé et efficace du tablier de couverture automatique sans utilisation de produits chimiques susceptibles d'agresser les lames et d'en diminuer les propriétés mécaniques. L'éponge microfibre est lavable une dizaine de fois à une température de 30°C.



### KIT DE DÉMARRAGE

Afin d'être opérationnel dès la reprise de la saison de baignade, le kit de démarrage est livré avec : 1 gomme ultra résistante Pool'Gom ultra®, 2 Net'Skim® et 2 Water Lily®.

Code	Désignation	Prix H.T.
876450	Kit de démarrage avec 2 Net'Skim, 2 Water Lily et 1 Pool'Gom	-

# ACCESSOIRES D'ENTRETIEN



## ■ ■ ■ TUYAUX FLOTTANTS Ø 38 MM RIGIFLEX

Famille 3000

### CARACTÉRISTIQUES :

- Tuyau de qualité supérieure, bleu et noir, avec embouts tournants,
- Plus rigide pour résister à l'écrasement dû à l'aspiration,
- Plus flexible pour une utilisation plus facile.



**i** Destiné au branchement sur une tête de balai uniquement.

	Code	Désignation	Prix H.T.
	865000	Tuyau flottant annelé Ø 38 de 6 m, avec 2 embouts dont 1 tournant	-
	865500	Tuyau flottant annelé Ø 38 de 9 m, avec 2 embouts dont 1 tournant	-
<b>1</b>	866000	Tuyau flottant annelé Ø 38 de 12 m, avec 2 embouts dont 1 tournant	-
	866500	Tuyau flottant annelé Ø 38 de 15 m, avec 2 embouts dont 1 tournant	-
	867000	Tuyau flottant annelé Ø 38 de 25 m, avec 2 embouts dont 1 tournant	-
	867501	Embout de tuyau Ø 38 blanc	-
	867502	Embout de tuyau Ø 38 noir	-
	867503	Manchon de tuyau Ø 38	-
<b>2</b>	868500	Enrouleur de tuyau Ø 38 ( longueur 13,50 m maximum)	-
	388006	Tuyau LD bleu D38 en 25 m, le MI	-
<b>TUYAUX FLOTTANTS SÉCABLES</b>			
<b>3</b>	867300	Tuyau flottant D32 sécable, 23 sections de 1,58m	Couronne de 36,34 m, l'unité -
	867400	Tuyau flottant D38 sécable, 23 sections de 1,58m	Couronne de 36,34 m, l'unité -

## ■ ■ ■ TROUSSES DE RÉPARATION LINER ET ACCESSOIRES

Famille 3000

	Code	Référence	Désignation	Prix H.T.
<b>TROUSSE DE RÉPARATION LINER</b>				
<b>4</b>	877600	PK-250	Trousse de réparation liner et couverture (toile + colle)	-
	877600	PK-250	Trousse de réparation liner et couverture (toile + colle)	par 24, l'unité -
<b>ACCESSOIRES</b>				
<b>5</b>	862502	CKS-10	Clips de rechange Uni-Dapt (3 pièces)	-
	862502	CKS-10	Clips de rechange Uni-Dapt (3 pièces)	Par 12, l'unité -
<b>6</b>	877400	UHR-100	Etrier Uni-Dapt pour tête de balai	-
	877400	UHR-100	Etrier Uni-Dapt pour tête de balai	Par 24, l'unité -

# ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

## ■■■ KITS D'ENTRETIEN

Famille 3000

### MK-1000 LUXE :

- 1 tête de balai liner luxe VL-480,
- 1 époussette de fond luxe LR-600,
- 1 brosse de parois luxe WB-500,
- 1 trousse de contrôle Cl-pH,
- 1 thermomètre.



Code	Référence	Désignation	Prix H.T.
863300	MK-1000	Set d'entretien MK-1000 Luxe	-

## ■■■ MANCHES TÉLESCOPIQUES

Famille 3000



Code	Référence	Désignation	Prix H.T.
<b>MANCHES EN ALUMINIUM ANODISÉ BLEU - 2 PARTIES</b>			
871500	TP 815	Manche télescopique de 2,40 x 4,80 m, en 2 parties	-
871500	TP 815	<b>Manche télescopique de 2,40 x 4,80 m, en 2 parties</b>	20 par carton, l'unité
871800	TP 360	Manche télescopique de 1,00 x 2,00 m, en 2 parties	-
872000	TP 510	Manche télescopique de 1,50 x 3,00 m, en 2 parties	-
872200	TP 612	Manche télescopique de 1,80 x 3,60 m, en 2 parties	-
<b>MANCHES EN ALUMINIUM ANODISÉ BLEU - 3 PARTIES</b>			
872400	TP 512	Manche télescopique de 1,00 x 3,00 m, en 3 parties	-
872500	TP 515	Manche télescopique de 1,60 x 4,80 m, en 3 parties	-
873000	TP 1086	Manche télescopique de 2,40 x 6,40 m, en 3 parties	-

## ■■■ BROSSES DE PAROI

Familles 2100 et 3000



Code	Référence	Désignation	Prix à l'unité H.T.	Prix par 24, l'unité H.T.
<b>BROSSE DE PAROI EN PVC</b>				
2	863600	AQ-500	Brosse de paroi 45 cm en PVC	-
<b>BROSSE DE PAROI AVEC RENFORT EN ALUMINIUM</b>				
3	875400	WB-500	Brosse de paroi 45 cm avec renfort en aluminium	-
<b>BROSSE DE PAROI EN FIL D'ACIER</b>				
4	875700	AB-910	Brosse luxe en fil d'acier de 25 cm	-
<b>BROSSE DE LIGNE D'EAU</b>				
5	876200	TS-200	Brosse de ligne d'eau Cleanette	-

# ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

## ■ ■ ■ TÊTES DE BALAI LINER

Famille 3000



	Code	Référence	Désignation	Prix H.T.
1	863200	TR-200	Tête de balai liner triangulaire lestée	-
	863200	TR-200	Tête de balai liner triangulaire lestée	Par 12, l'unité
2	861400	VL-300	Tête de balai liner à débit réglable	-
	861400	VL-300	Tête de balai liner à débit réglable	Par 6, l'unité
3	861500	VL-440	Tête de balai liner lestée luxe	-
	861500	VL-440	Tête de balai liner lestée luxe	Par 24, l'unité
4	863000	VL-480	Tête de balai liner lestée luxe avec brosses latérales	-
	863000	VL-480	Tête de balai liner lestée luxe avec brosses latérales	Par 24, l'unité
5	861700	VL-550	Tête de balai liner luxe triangulaire transparente	-
	861700	VL-550	Tête de balai liner luxe triangulaire transparente	Par 12, l'unité

## ■ ■ ■ TÊTES DE BALAI BÉTON

Famille 3000



	Code	Référence	Désignation	Prix H.T.
TÊTES DE BALAI BÉTON				
6	862500	FM-110	Tête de balai Béton luxe	-
	862500	FM-110	Tête de balai Béton luxe	Par 6, l'unité
7	862600	FM-120	Tête de balai Béton luxe avec brosses latérales	-
	862600	FM-120	Tête de balai Béton luxe avec brosses latérales	Par 12, l'unité
8	862100	-	Tête de balai Béton en métal de 35 cm	-
TÊTE DE BALAI FAIRLOCK				
9	860000	FAIRLOCK	Balai Liner/Béton (48 cm) avec brosses et roulettes	-
TÊTES DE BALAI BÉTON/LINER				
10	860400	-	Tête de balai Béton / Liner, Bendervac	-

# ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

## ■■■ ÉPUISETTES

Famille 3000



	Code	Référence	Désignation	Prix à l'unité H.T.	Prix par 24, l'unité H.T.
<b>ÉPUISETTES DE SURFACE</b>					
1	874200	LS-310	Épauette de surface en PVC	-	-
2	874400	LS-400	Épauette de surface luxe cadre en aluminium	-	-
<b>ÉPUISETTES DE FOND</b>					
3	863400	AQ-600	Épauette de fond en PVC	-	-
4	874800	LR-600	Épauette de fond luxe cadre en aluminium	-	-
5	874700	LR-700	Épauette de fond luxe, sac grande capacité	-	-

## ■■■ RAMASSE FEUILLES

Famille 3000



Code	Désignation	Prix H.T.
861800	Balai Venturi pour piscines et spas	-
861800	Balai Venturi pour piscines et spas	Par 12, l'unité -

# ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

## ■ ■ ■ THERMOMÈTRES

Famille 3000



	Code	Désignation	Prix H.T.
<b>FLOTTANTS</b>			
1	882800	Thermomètre luxe : bouée flottante (bouée souple)	-
2	882600	Thermomètre flottant : boule blanche	-
3	883050	Thermomètre flottant : boule bleue	-
4	883100	Thermomètre flottant : bateau	-
<b>NON FLOTTANTS</b>			
5	882500	Thermomètre C370 Jumbo Jim	-
	882500	Thermomètre C370 Jumbo Jim	Par 12, l'unité
6	882900	Thermomètre Scoop	Par 12, l'unité

## ■ ■ ■ DOSEUR


Famille 3000



Code	Désignation	Prix H.T.
892300	Doseur de chlore rétractable flottant	-

## ■ ■ ■ ASPIRATEUR MANUEL - POUR SPA ET PISCINE HORS-SOL

Famille 3000



Code	Désignation	Prix H.T.
891100	Aspirateur manuel à piles, pour spa et piscine hors-sol	-



LABEL BLEU répond aux référentiels normatifs suivants :

Norme NF EN 60335-1 de mai 2013 : Sécurité des appareils électro-domestiques. Exigences générales.

Directive 2014/35/UE, dite « Basse tension ».

Norme NF EN 55014-1+A2 de février 2012 : Compatibilité électro-magnétique. Partie 1. Émission.

Norme NF EN 55014-2+A2 de juillet 2015 : Compatibilité électro-magnétique. Partie 2. Immunité.

Directive 2014/30/CE, dite « Compatibilité électro-magnétique ».

Directive Technique Piscine ou DTP N°15 : Les systèmes d'électro-chlorations utilisés dans le traitement des eaux de piscines.

